

La mortalidad por SIDA en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la década del '90

Septiembre de 2010


Informe
de resultados **435**

La mortalidad por SIDA en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la década del '90

Este informe tiene por objetivo describir la evolución de la mortalidad por SIDA en la Ciudad de Buenos Aires a partir de los '90. En ese momento la tasa de mortalidad por SIDA de la población de la Ciudad era de 3,7 por cien mil, incrementándose posteriormente hasta alcanzar su máximo nivel en 1996 (18,8 por cien mil), luego se redujo llegando en 2009 a 5,5 por cien mil.

La desagregación por sexo (Gráfico 1) evidencia sobre mortalidad masculina: la tasa promedio del período, para los varones (16,3 por cien mil) casi quintuplicó la de las mujeres (3,7 por cien mil).

Gráfico 1 | Tasa de mortalidad (por cien mil habitantes) por SIDA, por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2009



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Si bien la mortalidad por SIDA es significativamente más alta en los varones, a partir de 1992 se incrementó el nivel de mortalidad de las mujeres. Esta situación se vio reflejada

en la relación de casos por sexo (Cuadro 1). Entre 1992 y 2009 esta relación se redujo, aunque con algunas fluctuaciones, a menos de la mitad (7,4 a 2,4).


Cuadro 1 | Relación varón - mujer en la mortalidad por SIDA. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2009

Año	Relación	Año	Relación
1990	6,8	2000	3,2
1991	9,1	2001	3,8
1992	7,4	2002	3,2
1993	6,9	2003	4,1
1994	5,3	2004	4,8
1995	4,6	2005	2,7
1996	4,8	2006	3,7
1997	5,3	2007	3,2
1998	3,4	2008	5,0
1999	3,6	2009	2,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

El comportamiento diferencial se observa claramente al analizar la edad promedio al morir. Si bien desde 1990 la edad promedio de las defunciones por SIDA fue superior en los varones, la brecha entre los sexos se redujo debido al mayor incremento de la edad al morir de las mujeres (Gráfico 2).

Gráfico 2 | Edad promedio de las muertes por SIDA, por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2009



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Resulta interesante observar la participación de las muertes por SIDA en el grupo de 15 a 34 años, por ser el que corresponde a la población joven.

La posición que ocupa la mortalidad por SIDA en este grupo de edad se modificó durante los últimos 13 años. En 1997 y 2000 fue el primer grupo de causas (B20 a B24) tanto para los varones como para las mujeres; en 2004 pasó a ser la tercera para los varones y la segunda para las mujeres y finalmente, en 2009 la cuarta para los varones y la tercera para las mujeres.

Cuadro 2 | Ubicación y participación de la mortalidad por SIDA en la población de 15 a 34 años. Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 - 2000 - 2004 - 2009

Año	Varón		Mujer	
	Ubicación	%	Ubicación	%
1997	Primera	27,1	Primera	20,2
2000	Primera	19,2	Primera	15,7
2004	Tercera	11,5	Segunda	10,6
2009	Cuarta	5,4	Tercera	5,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Con respecto a las causas asociadas a la mortalidad por SIDA (Cuadro 3) en 1995, tuberculosis tuvo el mayor porcentaje (20,5%), seguida por neumonía (14,6%). En 2000, 2004 y 2009 la causa asociada con mayor participación relativa fue neumonía con 13,3%, 13,1% y 17,9%, respectivamente. Las insuficiencias respiratorias contaron con 11,1% en 2000, 7,9% en 2004 y 13,7% en 2009. A partir del 2000, tuberculosis registró un porcentaje cercano al 10%, mientras que septicemia aumentó hasta llegar al 10% y toxoplasmosis se mantuvo en el 6%.

Cuadro 3

Distribución porcentual de las principales causas asociadas a la mortalidad por SIDA. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 - 2004 - 2009

Causa asociada	Año			
	1995	2000	2004	2009
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Bronconeumonía	1,6	1,7	-	-
Caquexia	1,4	0,9	-	0,6
Criptococosis	1,8	4,7	4,7	3,0
Encefalopatía	4,1	3	3,3	3,6
Hemorragia digestiva	2,1	1,3	-	1,2
Hepatitis	1,4	0,9	0,9	1,8
Histoplasmosis	1,8	-	0,9	0,6
Insuficiencia respiratoria	1,6	11,1	7,9	13,7
Meningitis	2,1	1,3	1,4	1,2
Meningoencefalitis	1,1	0,9	0,9	2,4
Neumonía	14,6	12,3	13,1	17,9
Septicemia	7,8	8,5	9,8	10,1
Toxoplasmosis	8,4	6,4	5,6	6,0
Tuberculosis	20,5	9,8	8,9	9,5
Tumores benignos	0,9	0,4	1,4	-
Tumores malignos	7,3	3,8	12,1	4,8
Resto	21,5	33,0	29,1	23,8

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Al observar el nivel de la mortalidad por SIDA en las comunas que componen la Ciudad, en el trienio 2007/2009, se aprecia que la Comuna 4 presenta la tasa más alta (17 por cien mil) seguida por la Comuna 1 (11,2 por cien mil) y las Comunas 3 y 8 (10,2 y 10,1 por cien mil, respectivamente). A excepción de la Comuna 9, que supera levemente la tasa promedio de la Ciudad, las restantes divisiones territoriales muestran tasas inferiores a la media. La Comuna 13 exhibió la menor tasa del trienio (2,1 por cien mil), seguida de las Comunas 15, 6 y 2.

En síntesis, las tasas más altas se observaron en las comunas situadas al sudeste de la Ciudad, siendo estas las comunas con los indicadores sociodemográficos más desfavorables.

Cuadro 4 Tasa específica de mortalidad por SIDA (por 100.000 habitantes). Ciudad de Buenos Aires. Trienio 2007/2009

Comuna	Barrios	Tasa
Total		6,1
1	Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo	11,2
2	Recoleta	3,2
3	Balvanera - San Cristóbal	10,2
4	Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios	17,0
5	Almagro - Boedo	4,1
6	Caballito	3,1
7	Flores - Parque Chacabuco	5,4
8	Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati	10,1
9	Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda	6,6
10	Floresta - Monte Castro - Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real	4,1
11	Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita	3,5
12	Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza	3,5
13	Belgrano - Colegiales - Núñez	2,1
14	Palermo	4,1
15	Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar	2,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.